



KOMMUNIKATION EINFACH UND INDIVIDUELL

Enreach bietet Ihnen eine große Auswahl an Telefonen und Kommunikationsendgeräten für jeden Einsatzzweck. Alle Telefone sind für das Zusammenspiel mit Swyx optimiert und steigern mit zahlreichen Komfortmerkmalen die Produktivität am Arbeitsplatz.



Die volle Leistungsfähigkeit von IP-Telefonie. Sie kann auf komfortable und gleichzeitig kostengünstige Weise mit der Kombination aus USB-Endgerät und Desktop-Client genutzt werden. Handsets werden einfach an den USB-Anschluss von PC oder Laptop angeschlossen. Alle Telefonfunktionen werden komfortabel über eine grafische Benutzeroberfläche gesteuert.

Das Headset ist die optimale Lösung für Vieltelefonierer. Die Benutzung eines Headsets trägt merklich zur Erhöhung der Produktivität eines Mitarbeiters bei, da während eines Telefonates die Hände frei bleiben und z.B. gleichzeitig der PC bedient werden kann. Mit schnurlosen Headset entfällt dann auch die Bindung an den Schreibtisch und der Benutzer bleibt dennoch erreichbar.

SwyxPhone Telefone sind komfortable Tischtelefone. Durch einen Ethernet-Anschluss können sie direkt mit dem lokalen IP-Netzwerk verbunden werden. Als eigenständige Telefone bieten sie einen großen Funktionsumfang, wie z.B. Zugriff auf zentrale und persönliche Telefonbücher, Namenstasten mit Anzeige des Gesprächsstatus oder Voicemail-Abfrage.

Größtmögliche Mobilität. Innerhalb des Unternehmens erhalten Sie mit den DECT-basierten Telefonen mobile Freiheit.

Persönliche Büroumgebung. Darüber hinaus unterstützt Swyx alle wichtigen Mobiltelefon-Plattformen, um jederzeit Zugriff auf die persönliche Büroumgebung zu erhalten. Dank Plug-and-Play-Technologie sind alle Swyx Endgeräte sofort einsatzbereit – administrative Aufwände beschränken sich auf ein Minimum.

ENDGERÄTE FÜR DEN ARBEITSPLATZ

IP-Systemtelefone

HD
Audio



HD
Audio



HD
Audio



SwyxPhone L71

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften

Monochromes, grafisches 3-zeiliges Display (162 x 48 Pixel)

3 programmierbare Funktionstasten mit Softlabels im Display, vorbelegt

2 Funktionstasten: Rufjournal, Voicemail

3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Voll duplex)

3-Wege-Navigator und Ok-Taste

Headset-Anschluss (EHS)

Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 1

2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage

Besonderheiten

Optischer Gabelschalter

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!

SwyxPhone L72

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften

Monochromes, grafisches 3-zeiliges Display (199 x 48 Pixel)

4 programmierbare Funktionstasten mit LEDs mit Softlabels im Display, vorbelegt

5 Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Verbinden, Konferenz

Rufjournal, Voicemail

3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Voll duplex)

4-Wege-Navigator und Ok-Taste

Headset-Anschluss (EHS/USB)

Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 2

USB Port, optionaler WLAN Stick

2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage

Besonderheiten

Optischer Gabelschalter

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!

SwyxPhone L74

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften

Verstellbares 3,5" (480x720 Pixel) Farb-Display

6 kontextsensitive Funktionstasten mit LEDs mit Softlabels

6 Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Verbinden, Konferenz, Rufjournal, Voicemail, Umleitung

3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Voll duplex)

4-Wege-Navigator und Ok-Taste

Headset-Anschluss (EHS/USB)

Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 2

USB Port, optionaler WLAN Stick

2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage

Optionales Key Modul

Besonderheiten

Optischer Gabelschalter

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!

HD
Audio

Bluetooth



SwyxPhone L77

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt!

Eigenschaften

Verstellbares 5" (1280x720 Pixel) Farb-Display

6 programmierbare und 6 kontextsensitive Funktionstasten mit LEDs mit Softlabels

6 Funktionstasten, 3 mit LED: Halten, Verbinden, Konferenz, Rufjournal, Voicemail, Umleitung

3 Audio Funktionstasten (Mute, Lautsprecher, Headset), Freisprechen (Voll duplex)

4-Wege-Navigator und Ok-Taste

Headset-Anschluss (EHS/USB)

Bluetooth 2.1/5.0 LE

Dual GigaBit-LAN mit PoE, Klasse 3

USB Port, optionaler WLAN Stick

2 verschiedene Aufstellwinkel, optionale Halterung für Wandmontage

Optionales Key Modul

Besonderheiten

Optischer Gabelschalter

Swyx-Systemtelefonlizenz enthalten, Konfiguration mit SwyxIt!



SIP-Telefone



Yealink T31G

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

2,3" 132 x 64 Pixel Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE

Headset-Anschluss (RJ9)

Smart Noise Filtering

2 verschiedene Aufstellwinkel

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T53/T53W

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 3,7" 360 x 160 Pixel Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)

BT/WLAN mit optionalen Adapter

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Nur T53W

Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Yealink T54W

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbares 4,3" 480 x 272 Pixel Farb-Display

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Headsets schnurgebunden



Yealink T57W

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit SwyxIt! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Verstellbarer 7" 800 x 480 Pixel Farb-Touchscreen

Dual Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PoE, Dual Band WLAN 2,4/5GHz. WLAN zu LAN

1xUSB-A 2.0 Port für optionale Adapter oder bis zu 3 Erweiterungsmodule

Headset-Anschluss (RJ9, USB, USB-EHS Adapter)

BT 4.2 (für Headset und Mobile Phone Support)

Acoustic Shield, Smart Noise Filtering

Besonderheiten

Zusatzfunktionen mit Feature Pack Lizenz: automatische Provisionierung, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namenstasten mit SwyxIt!, Zugriff auf das Swyx-Telefonbuch, Synchronisation der Rufumleitungskonfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Jabra Evolve 20 UC

Anwendung

SwyxIt!, Swyx Desktop for macOS

Anschluss

USB-A

Modelle

Jabra Evolve 20 UC Mono, Jabra Evolve 20 UC Stereo

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Flexibler Mikrofonarm, Controller am Kabel (Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärke)

Jabra Evolve-2 40 UC

Anwendung

SwyxIt!, Swyx Desktop for macOS

Anschluss

USB-C

Modelle

Stereo

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

360° Busylight, On-Ear-Kunstleder, Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, 3-Mikrofon-Anruftechnologie

Headsets schnurlos



Jabra Evolve-2 65

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss

USB-A / USB-C, Bluetooth

Lautsprecher

Stereo, Mono

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Reichweite

Bis zu 30 m

Akkulaufzeit

Bis zu 37 h

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen

Bis zu zwei Geräte

Besonderheiten

360° Busylight, On-Ear-Kunstleder, Anrufsteuerung, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, 3-Mikrofon-Anruftechnologie, Jabra Sound+, Sprachanweisungen, Schnellladefunktion, Bluetooth-Adapter

Jabra Evolve 75 SE

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss

Bluetooth, USB-A

Lautsprecher

Stereo

Reichweite

Bis zu 30 m

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Busylight, On-Ear-Kunstleder, Lautsprecher in Hi-Fi Qualität, aktive Geräuschunterdrückung, Dual-Bluetooth-Konnektivität, Bluetooth-Adapter

Jabra PRO 920

Anwendung

SwyxPhone

Anschluss

Western: Jabra PRO 920

Lautsprecher

Mono

Reichweite

Bis zu 120 m (DECT)

Gesprächszeit

Bis zu 8 Stunden

Akustik

HD Audio, Noise Cancelling, PeakStop™

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Rufannahme am Headset



Jabra Engage 55

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS,

Anschluss

USB-A DECT Stick

Lautsprecher

Mono
Stereo

Reichweite

bis zu 150m (DECT),

Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Ladestation, flexibler USB-A DECT Stick, Busylight, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

Jabra Engage 65

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Phone

Anschluss

Western, USB-A Anschlusskabel

Lautsprecher

Mono
Stereo

Reichweite

bis zu 150m (DECT),

Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Ladestation, Busylight, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

Jabra Engage 75

Anwendung

Swyxt!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Phone, Swyx Mobile

Anschluss

Western, Micro-USB mit USB-A Anschlusskabel, Dual Bluetooth (Jabra Engage 75)

Lautsprecher

Mono
Stereo

Reichweite

bis zu 150m (DECT),
bis zu 10m (Bluetooth)

Gesprächszeit

Bis zu 13 Stunden

Akustik

Hi-Fi Klang, Noise Cancelling, PeakStop™, Noise@Work, Acoustic Shock

Tragestil

Überkopfbügel

Besonderheiten

Busylight, Intelligente Lautstärkenregelung, höchste Gesprächsverschlüsselung (FIPS 140-2), dreifache Funkdichte möglich

ENDGERÄTE FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

Mobil im Unternehmen: Schnurlose DECT-Handsets



HS 630


1,7" TFT-Farbdisplay
DECT 500, DECT 600 S/L
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 50 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Stummschaltung
Rufsignalisierung: 6 Klingeltöne mit 6 Lautstärken
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Lieferumfang: Ladeschale, Netzteil (EU, UK)

HS 650

2,0" TFT-Farbdisplay
DECT 500, DECT 600 S/L
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: 20 Klingeltöne mit 6 Lautstärken
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Bluetooth
Ruggedized Design, Lautsprecher unempfindlich gegen Metallstaub, Hörgeräte Unterstützung
Lieferumfang: Ladeschale, Netzteil (EU/UK), Gürtelclip

HS 670

2,0" TFT-Farbdisplay
DECT 500, DECT 600 S/L
HD Audio
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: 20 Klingeltöne mit 6 Lautstärken
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Bluetooth
Schutzklasse IP65, Folientastatur, ölbeständig, antibakteriell, Lautsprecher unempfindlich gegen Metallstaub, Hörgeräte Unterstützung
Lieferumfang: Ladeschale, Netzteil (EU/UK), Gürtelclip



SwyxPhone D843

1,8" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation SwyxDECT 800
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: 14 Klingeltöne mit 8 Lautstärken
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Einige Funktionen sind nur im Rahmen der erweiterter Swyx DECT Integration verfügbar


SwyxPhone D863

2,0" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation SwyxDECT 800
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: 22 Klingeltöne mit 8 Lautstärken
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Bluetooth
Einige Funktionen sind nur im Rahmen der erweiterter Swyx DECT Integration verfügbar

SwyxPhone D883

2,4" TFT-Farbdisplay, beleuchtet
DECT-Standard mit Basisstation SwyxDECT 800
Freisprechen
Lokales Telefonbuch mit 250 Einträgen, globales Telefonbuch mit Import von CSV Dateien und LDAP
Rufjournal
Message Waiting Indication (MWI)
Tastensperre, Vibration, Stummschaltung
Rufsignalisierung: 14 Klingeltöne mit 8 Lautstärken
Headset-Anschluss (3,5 mm)
Bluetooth
Schutzklasse IP67, stoß- und druckbeständig, antibakteriell
Einige Funktionen sind nur im Rahmen der erweiterter Swyx DECT Integration verfügbar

Konferenztelefone



Jabra SPEAK2 55

Anwendung

Swyx!t!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss

USB-A/C, Bluetooth für Mobile Phones

Merkmale

Mobile Freisprecheinrichtung für PC und Mobile Phones

Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche, Sprachnivellierung für alle Teilnehmer

55mm Speaker, 4 Mikrofone, Reichweite bis 2,3m, Geeignet für mittlere Räume bis 20qm

Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung

Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

IP64 Schutzklasse: staub- und wassergeschützt

Filztransporttasche

Jabra SPEAK2 75

Anwendung

Swyx!t!, Swyx Desktop for macOS, Swyx Mobile

Anschluss

USB-A/C, Link380 BT USB-A, Bluetooth

Merkmale

Mobile Premium-Freisprecheinrichtung für PC und Mobile Phones

Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche, Sprachnivellierung für alle Teilnehmer

65mm Speaker, 4 Mikrofone, Reichweite bis 2,5m, Geeignet für mittelgroße Räume bis 25qm

Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung

Bis zu 32 Stunden Gesprächszeit

IP64 Schutzklasse: staub- und wassergeschützt

Filztransporttasche

Yealink CP925

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Anschluss

GigaBit-LAN mit PoE (Klasse 3), Bluetooth 4.2, WLAN (2,4GHz/5GHz)

Merkmale

Optimal HD Audio, Vollduplex

6 Mikrofone, Reichweite bis 6m, 360° Aufnahme, für kleine bis mittlere Konferenzräume



4", 480x800 Pixel Farb-Touchscreen

Bis zu 5 Konferenzteilnehmer

Besonderheiten:

Automatische Provisionierung, Firmware-Updates, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namens-tasten, Swyx-Telefonbuch, Rufumleitungs-konfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Mobil unterwegs: Smartphone-Plattformen



Yealink CP965

Anwendung

Eigenständig, Fernsteuerung mit Swyx! und Swyx Desktop für macOS (erfordert Feature Pack Lizenz)

Anschluss

GigaBit-LAN mit PoE (Klasse 4), Bluetooth 4.2, WLAN (2,4GHz/5GHz), USB

Merkmale

Optimal HD Audio, Vollduplex

12 Mikrofone, Reichweite bis 6m, 360° Aufnahme, für mittlere bis große Konferenzräume

5", 720x1280 Pixel Farb-Touchscreen

Bis zu 10 Konferenzteilnehmer

Anschluss von 2 schnurlosen externen Mikrofonen zur Reichweitenerhöhung (optional)

Besonderheiten:

Automatische Provisionierung, Firmware-Updates, Gerätekonfiguration über Swyx Control Center, Synchronisation von Namens-tasten, Swyx-Telefonbuch, Rufumleitungs-konfiguration, des Nicht-stören Status und des Rufjournals, BLF mit erweiterter Statussignalisierung

Swyx Mobile for iOS

„One Number“-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer

Sprachkommunikation in HD Audio

Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)

Telefonbuch mit Suchfunktion

Anlegen von Favoriten für Kontakte

Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)

HD-Konferenzen

Verwalten von Rufumleitungen

Präsenz- und Profil-Management

Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

Unterstützung von Apple iPad und Apple Watch

CallKit-Integration, Siri-Unterstützung, Präsenz-Widget

Swyx Mobile for Android

„One Number“-Konzept für ein- und ausgehende Rufe über VoIP-Verbindung zum SwyxServer

Sprachkommunikation in HD Audio

Rufmanagement (Verbinden, Umleiten, Stummschalten, Halten und Makeln)

Telefonbuch mit Suchfunktion

Anlegen von Favoriten für Kontakte

Anrufprotokolle (eingehende, abgehende, verpasste Anrufe)

HD-Konferenzen

Verwalten von Rufumleitungen

Präsenz- und Profil-Management

Unterstützung von Push-Benachrichtigungen

Präsenz-Widget

08/2023 – Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Die genannten Produkte und Bezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen
Hersteller. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen autorisierten
Fachhandelspartner.

enreach.de

